

PRESTATIEVERKLARING

Nr. CER013-VEBBSV

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Belgische blauwe steen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

VEBBSV100x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 100x20x2cm verzoet

VEBBSV105x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 105x20x2cm verzoet

VEBBSV110x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 110x20x2cm verzoet

VEBBSV115x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 115x20x2cm verzoet

VEBBSV120x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 120x20x2cm verzoet

VEBBSV125x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 125x20x2cm verzoet

VEBBSV140x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 140x20x2cm verzoet

VEBBSV160x20x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 160x20x2cm verzoet

VEBBSV100x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 100x25x2cm verzoet

VEBBSV105x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 105x25x2cm verzoet

VEBBSV110x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 110x25x2cm verzoet

VEBBSV115x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 115x25x2cm verzoet

VEBBSV120x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 120x25x2cm verzoet

VEBBSV140x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 140x25x2cm verzoet

VEBBSV160x25x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 160x25x2cm verzoet

VEBBSV100x30x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 100x30x2cm verzoet

VEBBSV125x30x2 – Vensterbanken Belgische hardsteen 125x30x2cm verzoet

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie (GTS), zoals door de fabrikant bepaald:

EN 1343 – Natuursteen – Platen voor Boordstenen

Binnen-en buitengebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

NVT

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN 12058

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

NVT

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigsterkte bij geconcentreerde belasting	EN 12372	16,7 N/mm ²	EN 12058 : 2004
Eenpassige druksterkte	EN 1926	157,9 N/mm ²	EN 12058 : 2004
Vorstbestendigheid (Technologische Proef)	EN 12371	Vorstvrij (240 cycli)	EN 12058 : 2004
Petrografie	EN 12058	Crinoïdenkalksteen	EN 12058 : 2004
Schijnbaar vol. massa	EN 1936	2 687 kg/m ³	EN 12058 : 2004
Porositeit	EN 1936	0,28 vol%	EN 12058 : 2004
Slijtsterkte (Capon)	EN 1341	22 mm	EN 12058 : 2004
Brandgedrag	EN 1340/1338/1339	NPD	EN 12058:2004
Slipweerstand	EN 14231	>35	EN 12058:2004
Tactiliteit		NDP	EN 12058:2004
Polijsten tijdens gebruik		NPD	EN 12058:2004
Directe luchtgeluidsisolatie		NPD	EN 12058:2004

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

NVT

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

Ondertekend voor en namens de invoerder door:

Hugo Kwanten, Ceralith NV
Herent, 20 augustus 2020